

Adobe Acrobat Distiller

Version 4 bis 8

Adobe Acrobat - Distiller-Voreinstellungen

Acrobat Distiller Version 4

...wenn Sie die Version Adobe Acrobat 4.05a verwenden
(Update auf Version 4.05a erforderlich, da einige Fehler der Version 4.0 behoben wurden.)

Bitte die » Medialis_Acrobat_4.joboptions « in den Programmeordner > Adobe Acrobat 4.05 > Distiller > Settings auf Ihrer Festplatte legen. Die Settings » Medialis_Acrobat_4 « im Adobe Acrobat Distiller Fenster unter Einstellungen auswählen .

Bitte den » Creo Distiller Assistant « und eventuell andere Distiller-erweiterungen in den Programmeordner > Adobe Acrobat 4.05 > Distiller > Startup legen.

Acrobat Distiller Version 5

...wenn Sie die Version Adobe Acrobat 5.05a verwenden
(Update auf Version 5.05a sinnvoll, da einige Fehler der Version 5.0 behoben wurden.)

Bitte die » Medialis_Acrobat_5.joboptions « in den Programmeordner > Adobe Acrobat 4.05 > Distiller > Settings auf Ihrer Festplatte legen. Die Settings » Medialis_Acrobat_5 « im Adobe Acrobat Distiller Fenster unter Einstellungen auswählen .

Bitte den » Creo Distiller Assistant « und eventuell andere Distiller-erweiterungen in den Programmeordner > Adobe Acrobat 5.05 > Distiller > Startup legen.

Acrobat Distiller Version 6

...wenn Sie die Version Adobe Acrobat 6.02 verwenden
(Update auf Version 6.02 sinnvoll, da einige Fehler der Version 6.0 behoben wurden.)

Bitte die » Medialis_Acrobat_6.joboptions « im Acrobat 6 Distiller unter Menüpunkt » Voreinstellungen > Adobe PDF-Einstellungen hinzufügen... « laden. Ein Doppelklick auf die » Medialis_Acrobat_6.joboptions « erfüllt den selben Zweck. Die Settings » Medialis_Acrobat_6 « im Adobe Acrobat Distiller Fenster unter Standardeinstellungen auswählen .

» Creo Distiller Assistant « wird unter Acrobat Distiller 6 nicht benötigt. Andere eventuell zu verwendende Distiller-erweiterungen in den Ordner » Benutzer > Für alle Benutzer > Adobe PDF 6.0 > Startup « legen.

Acrobat Distiller Version 7

...wenn Sie die Version Adobe Acrobat 7 verwenden
(Update auf Version 7.01 sinnvoll, da einige Fehler der Version 7.0 behoben wurden.)

Bitte die » Medialis_CS2.joboptions « im Acrobat 7 Distiller unter Menüpunkt » Voreinstellungen > Adobe PDF-Einstellungen hinzufügen... « laden. Ein Doppelklick auf die » Medialis_CS2.joboptions « erfüllt den selben Zweck. Die Settings » Medialis_CS2 « im Adobe Acrobat Distiller Fenster unter Standardeinstellungen auswählen .

» Creo Distiller Assistant « wird unter Acrobat Distiller 7 nicht benötigt. Andere eventuell zu verwendende Distiller-erweiterungen in den Ordner » Library > Application Support > Adobe PDF > Startup « legen.

Unter Adobe CS 2 stehen » Medialis_CS2.joboptions « einmal geladen auch in den anderen Programmen der Adobe-Suite zur Verfügung, z,B, in InDesign CS als PDF-exportoptionen.

Adobe Acrobat - Distiller-Voreinstellungen

Acrobat Distiller Version 8

...wenn Sie die Version Adobe Acrobat 8 verwenden
(Update auf neuere Versionen sinnvoll, da in der Regel Fehler behoben werden.)

Bitte die » Medialis_CS3.joboptions « im Acrobat 8 Distiller unter Menüpunkt » Voreinstellungen > Adobe PDF-Einstellungen hinzufügen... « laden. Ein Doppelklick auf die » Medialis_CS3.joboptions « erfüllt den selben Zweck. Die Settings » Medialis_CS3 « im Adobe Acrobat Distiller Fenster unter Standardeinstellungen auswählen .

Eventuell zu verwendende Distiller-erweiterungen in den Ordner » Library > Application Support > Adobe > Adobe PDF > Distiller > Startup « legen.

Unter Adobe CS 3 stehen » Medialis_CS3.joboptions « einmal geladen auch in den anderen Programmen der Adobe-Suite zur Verfügung, z,B, in InDesign CS als PDF-exportoptionen.

Generell

Wichtig: Bitte im Acrobat Distiller unter **Sicherheits-Einstellungen keine Einstellungen tätigen**, diese befinden sich direkt im Menue unter den Voreinstellungen, wenn doch, bitte auf jeden Fall ausdrücklich darauf hinweisen. **UPdates » unter www.adobe.com « .**